



All-in-one Briefkastenanlage mit integrierter Video-Gegensprechanlage und Zutrittskontrollsystem

Modernste Gebäudekommunikation in einer Lösung: komplett vormontiert, programmiert und in weniger als einem Tag installiert – selbst bei großen Wohnanlagen mit bis zu 1.000 Einheiten. Digitale, fernverwaltbare Namens- und Klingelschilder ermöglichen maximale Flexibilität ohne Vor-Ort-Einsätze.



12V/24V Niedervolttechnik – Keine Gebäudeverkabelung erforderlich – Installation ohne Zutritt zu Wohnungen möglich

- ✔ Plug and Play: Ab Werk fertig: Die Anlage wird bereits mit Ihren spezifischen Daten (Wohnungsnummern, Namen, Transponder-IDs) vorkonfiguriert geliefert.

Varianten



Aufputz- und Unterputz-Briefkastenanlagen

In Kombination mit der GSM-Technologie von Intratone entsteht eine moderne Türkommunikation ohne Wohnungsverkabelung – die Endgeräte oder Festnetztelefone der Bewohner dienen als Innenstation.

Freistehende Briefkastenanlagen

Installation in wenigen Stunden sowie digitales Namensmanagement per Cloud machen die Lösung besonders effizient und wirtschaftlich.



Türseitenteil Briefkastenanlagen

Vandalismusgeschützte Hardware machen die Lösung besonders effizient und wirtschaftlich.



Videofunktion



Barrierearm



Vandalismussicher



Mobilfunk-
technologie



Fernverwaltung

BRIEFKASTENANLAGE



12-0215

- + **Integration von Intratone Bauteilen in eine Briefkastenanlage**
- + **Modularer Aufbau** – kombinieren Sie Kamera-, Klingelschild-, Transponder-Modul und Code-Tastatur nach Bedarf
- + **Flexibel konfigurierbar** mit beliebig vielen digitalen Namensschildern
- + **Handsfree Transponder-Leseinheit** für kontaktlose Zutrittskontrolle
- + **Code-Tastatur** mit 12 Tasten und Hintergrundbeleuchtung
- + **Große Farbauswahl** passend für jedes architektonische Umfeld
- + **Barrierearme Bedienung** (inkl. induktiver Höranlage, Braille-Tastatur)



TECHNISCHE DATEN | KAMERAMODUL

- + Kommunikationsmodul mit Weitwinkelkamera



32-7703

Eigenschaft	Details
Einbaumaße:	103mm x 108mm
Empfohlene Stromversorgung (extern)	12V 5A DC / 24V 2,5A DC
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Schutzart	IP53 / IK08
Zutrittskontrolle	Code-Tastatur, Handsfree Transponder
Einbauart	Aufputz

TECHNISCHE DATEN | NAMENSSCHILD



32-7704

Eigenschaft	Details
Einbaumaße:	28mm x 108mm
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Schutzart	IP53 / IK08
Einbauart	Aufputz


TECHNISCHE DATEN | CODE-TASTATUR



32-7702

Eigenschaft	Details
Einbaumaße:	103mm x 108mm
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Schutzart	IP53 / IK08
Einbauart	Aufputz


TECHNISCHE DATEN | HANDSFREE TRANSPONDER-LESEEINHEIT



32-7701-EU

Eigenschaft	Details
Einbaumaße:	103mm x 108mm
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Schutzart	IP53 / IK08
Einbauart	Aufputz

Vorteile Intratone



Keine Gebäudeverkabelung

Herkömmliche Gegensprechanlagen benötigen oft mehrere hundert Meter lange Leitungen durch das gesamte Gebäude und verursachen oft hohe Kosten, Schmutz und lange Montagezeiten im Gebäude.

Mit Intratone entfällt die Gebäudeverkabelung. Dank GSM-Technologie reicht ein Stromanschluss – schnell installiert und ideal für Bestandsgebäude.

Gepflegter Eingangsbereich

Bei klassischen Anlagen wirken Klingelschilder nach Jahren oft ungepflegt: schief eingesetzt, vergilbt, überklebt oder mehrfach übermalt. Besonders in Mehrfamilienhäusern leidet dadurch schnell der Gesamteindruck der Immobilie.

Mit Intratone bleibt der Eingangsbereich dauerhaft modern und gepflegt. Digitale Namensschilder werden bequem online aktualisiert – sauber, flexibel und dauerhaft gepflegt.



Verwaltung wird zum Mausklick

Namensänderungen oder verlorene Schlüssel bedeuten bei klassischen Systemen oft: Techniker bestellen, Termine koordinieren und unnötige Anfahrtskosten zahlen.

Mit Intratone erledigen Sie Änderungen per Klick. Verwaltung und Anpassungen erfolgen online in Sekunden – ohne Techniker vor Ort.

Mit der kostenlosen Verwaltungsplattform zur nachhaltigen und effizienten Zutrittskontrolle!

Dank unserer Codetastaturen müssen Sie keine zusätzlichen Schlüssel an Dienstleister und Handwerker herausgeben. Erstellen Sie bequem individuelle **Kurzzeitzugänge in Echtzeit aus der Ferne** über die Inratone Online-Verwaltungsplattform. Hier haben Sie die Möglichkeit, Codes zu generieren, zu ändern oder wieder zu löschen, ohne dafür eine lange Anfahrt in Kauf nehmen zu müssen. Das spart Ihnen Zeit und Geld und schont gleichzeitig die Umwelt!

Werfen Sie einen Blick auf unsere
Online-Verwaltungsplattform



Sie haben Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Rufen Sie uns unter +49 (0) 211 / 60 17 70-0 an

oder schreiben Sie uns eine E-Mail: info@intratone.de

intratone
einfach.intelligent.



Intratone GmbH

Niederkasseler Lohweg 191

D - 40547 Düsseldorf

T +49 (0) 211 / 601 770-0

E info@intratone.de

W www.intratone.de